表 4、國家(自然)公園步道系統分級表

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
1	墾管處	鵝鑾鼻步道	鵝鑾鼻公園,鵝鑾鼻燈 塔、滄海亭等區域	4.256	0.5	0		
2	墾管處	最南點步道	最南點停車場→台灣最 南點→最南點停車場	0.954	< 0.5	0		
3	墾管處	龍坑環境教育步 道	龍坑管制站→步道終點 →龍坑管制站	2.6	0.5	1		需申請入園許可。
4	墾管處	南仁山環境教育 步道	南仁山管理站→南仁湖 →南仁山管理站	8.6	0.5	2		需申請入園許可。
5	墾管處	龜山步道	龜山登山口→迎曦亭→ 觀海平台→鎮海平台→ 碉堡休息區→龜山登山 口	1.954	< 0.5	2		
6	墾管處	社項自然公園步道	社頂自然公園遊客中 心、草原、步道、小裂 谷、凌霄亭、涵碧亭、 社頂南區等區域	6.5	1	2		部分路段無手機訊號,請使用離線地圖,或攜帶 GPS,並下載內政部消防署山域活動相關 APP。
7	玉管處	塔塔加遊憩區無 障礙步道	塔塔加遊客中心、上東 埔、大鐵杉及麟趾山口 等區域	2.2	< 0.5	0		
8	玉管處	南横天池步道	南横公路→長春祠→天 池→長春祠→南横公路	1.6	< 0.5	1		
9	玉管處	塔塔加遊憩區步 道	鹿林山、鹿林前山、麟 趾山、東埔山等區域	10.8	1	2		
10	玉管處	中之關步道	中之關登山口→天池登 山口(或反向走)	3.5	0.5	2		
11	玉管處	八通關越嶺—西 段東埔至雲龍瀑 布	東埔登山口→雲龍瀑布 →東埔登山口	8.6	1	2	沿途易有崩塌。	

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
12	玉管處	八通關越嶺-東 段山風至佳心	山風登山口→佳心→山 風登山口	9	0.5	2	沿途易有崩塌。	
13	玉管處	八通關越嶺-東 段山風至瓦拉米	山風登山口→佳心→黄 麻→瓦拉米→山風登山 口	27.2	2	3	沿途易有崩塌。	1.如縮短行程為1日,請詳加評估自 身體能及風險。 2.需申請入園許可。
14	玉管處	八通關越嶺—西 段東埔至乙女瀑 布	東埔登山口→雲龍吊橋 →乙女瀑布→東埔登山 ロ	13.2	1	3	沿途易有崩塌需高繞。	需申請入園許可。
15	玉管處	庫哈諾辛山、關山	進涇橋登山口→庫哈諾 辛山屋→庫哈諾辛山、 關山→進涇橋登山口	14.8	2	3		1.如縮短行程為1日,請詳加評估自 身體能及風險。 2.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 3.需申請入園許可。
16	玉管處	關山嶺山、塔關山	南横登山口→關山嶺山 →南横登山口南横登山 口→塔關山→南横登山 口	34.4	0.5	3		路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。
17	玉管處	玉山前峰	塔塔加登山口→玉山前 峰登山口→玉山前峰→ 塔塔加登山口	7	1	3	連續爬升 500 公尺石瀑區。	1.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。
18	玉管處	玉山主峰、西峰	塔塔加登山口→排雲山 莊→玉山主、西峰→塔 塔加登山口	26.2	2	3		1.如單日往返以上午5時至下午17時 為原則,上午10時以前未抵達排雲 山莊者,請一律折返下山。 2.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 3.需申請入園許可。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
19	玉管處	玉山主峰八通關	塔塔加登山口→排雲山 莊→玉山主峰→荖濃溪 營地→八通關→東埔登 山口(或反向走)	35.8	3	4	 主濃溪營地至八通關間多段崩塌區 須繞行。 無樂至觀高間易有崩塌須繞行。 	 加縮短行程為1日,請詳加評估自身體能及風險。 2.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地形,登頂易有滑落危險。 3.需申請入園許可。
20	玉管處	玉山主東峰、北峰	塔塔加登山口→排雲山 莊→玉山主峰、北峰、 北北峰、東峰→塔塔加 登山口	29	3	4	1.玉山東峰多裸岩斷崖地勢陡峭。 2.主峰至北峰間陡碎石坡地形且風口 風勢強勁。	1.如縮短行程為1日,請詳加評估自 身體能及風險。 2.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 3.需申請入園許可。
21	玉管處	玉山後四峰	塔塔加登山口→圓峰山 屋→玉山南峰、南玉 山、鹿山、東小南山→ 塔塔加登山口	43.6	4	4	1.圓峰至南峰、鹿山間路段多裸岩斷 崖地形。 2.後四峰多碎石坡路徑不穩定且部分 林木植被較密夜間易迷失。	1.如縮短行程為1日,請詳加評估自 身體能及風險。 2.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 3.需申請入園許可。
22	玉管處	八大秀	東埔登山口→雲龍吊橋 →觀高→八通關山→中 央金礦山屋→秀姑巒 山、大水窟山→東埔登 山口	68.6	4	4	1.八通關至中央金礦、中央金礦至大水窟間,多段崩塌區須繞行。 2.大水窟至白洋金礦間,碎石坡路徑 不穩定且部分灌木植被較密。 3.秀姑坪至秀姑巒山間,多裸岩、崩壁。	1.如縮短行程為1日,請詳加評估自 身體能及風險。 2.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 3.需申請入園許可。
23	玉管處	八通關越嶺-東 段山風至多美麗	山風登山口→黄麻→瓦 拉米→抱崖→多美麗→ 山風登山口	67.2	5	4	多美麗至瓦拉米間多數溪谷濕滑,降 雨後易有崩塌。	1.路徑狹窄,溪谷、林下不易透光等 濕滑處,步道易有滑落危險。 2.需注意野生動物危害風險。 3.需申請入園許可。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
24	玉管處	南二段全程	東埔登山口→雲龍吊橋 →觀高→中央金礦→大 水窟→塔芬谷→轆轆谷 →雲峰→拉庫音溪→向 陽登山口 (或反向走)	78.5	8	5	 1.八通關至中央金礦、中央央礦至大水窟間,多段崩塌區須繞行。 2.塔芬谷至轆轆谷間多處路段密林植被及裸岩斷崖。 3.南雙頭山至雲峰間路段多處崩壁、裸岩、斷崖。 	1.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。
25	玉管處	八通關越嶺線全程	東埔登山口→雲龍吊橋 →觀高→八通關→大水 窟→大分→抱崖→瓦拉 米→黃麻→山風登山口 (或反向走)	94	8	5	1.八通關至中央金礦、中央央礦至大水窟間,多段崩塌區須繞行。 2.大水窟至大分間多處路段密林植被 及崩壁斷崖。 3.大分至瓦拉米間多數溪谷濕滑。	1.路徑狹窄,如遇雪季冰雪岩混合地 形或溪谷、林下不易透光等濕滑 處,步道易有滑落危險。 2.需注意野生動物危害風險。 3.需申請入園許可。
26	玉管處	馬博橫斷全程	東埔登山口→雲龍吊橋 →觀高→馬博拉斯山→ 烏拉孟斷崖→馬布谷→ 中平林道登山口(或反 向走)	80.9	8	5	 1.八通關至中央金礦間,多段崩塌區 須繞行。 2.秀姑坪至秀姑巒山間,多裸岩、崩壁碎石坡。 3.馬博拉斯至馬布谷中,多處大型斷崖、崩壁。 	1.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。
27	玉管處	新康橫斷全程	向陽登山口→新康山→ 抱崖→黃麻→山風登山 口(含向陽新康原路往 返或反向走)	61.7	6	5	1.布新叉路口至連理山間,多段崩塌 及裸岩。 2.新仙山至新康山間高落差裸岩地型。 3.新康山至抱崖間林下多亂石步階窄小。	1.路徑狹窄雪季如遇冰雪岩混合地 形,登頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。
28	陽管處	七星主峰-東峰 步道(小油坑至冷 水坑)	小油坑登山口→七星主 峰→七星東峰→冷水坑 登山口	3.7	0.5	2		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.教育電臺至東峰段,秋冬 2 季東北 季風強勁,需小心通行。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
29	陽管處	七星主峰-東峰 步道(小油坑至苗 圃)	小油坑登山口→七星主 峰→七星東峰→苗圃登 山口	4	0.5	2		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.小油坑登山口上行至主峰前空曠 處,秋冬 2 季東北季風強勁,需小 心通行。
30	陽管處	夢幻湖步道	苗圃步道2號亭→夢幻 湖→夢幻湖停車場登山 口	1.5	< 0.5	1		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.勿擅自翻越夢幻湖觀景平臺進入夢 幻湖生態保護區。
31	陽管處	纱帽山步道	陽明湖登山口→紗帽山 →大埔登山口	2.2	< 0.5	2		大埔登山口路段綠樹成蔭,日照不 足,步道舖面較滑,建議由此登山口 上行,並小心通行。
32	陽管處	大屯主峰—連峰 步道	大屯鞍部登山口→大屯 主峰→大屯南峰→大屯 西峰→面天坪→清天宮 登山口	5.8	1	3	南峰至西峰多泥濘濕滑。	1.本路線無須宿營裝備,惟不屬第 2 級步道設施良好類型,故列第 3 級。 2.午後較易起霧。 3.南峰、西峰段路面狹窄,上下行時 需輪流通行;其山勢陡峭,需拉繩 攀爬,建議穿戴手套。
33	陽管處	二子坪步道	二子坪遊客服務站→二 子坪遊憩區→二子坪遊 客服務站	3.6	< 0.5	0		
34	陽管處	面天山-向天山 步道	二子坪遊憩區→面天山 →向天山→向天池→興 福寮登山口	4	0.5	2		部分路段綠樹成蔭,日照不足,步道 舖面較滑,需小心通行。
35	陽管處	菜公坑山步道	菜公坑山第1登山口→ 菜公坑山→菜公坑山第 2登山口	1.6	< 0.5	1		

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
36	陽管處	中正山步道(中正 山第1登山口至 十八份)	中正山第1登山口→中 正山→十八份登山口	3.6	0.5	2		1.部分路段坡度較陡,須小心行走注 意安全。 2.該步道高低落差大,請評估自身體 力再行前往。
37	陽管處	中正山步道(中正 山第1登山口至 中正山停車場)	中正山第1登山口→中 正山→中正山停車場	2.6	0.5	2		部分路段坡度較陡,須小心行走注意 安全。
38	陽管處	金包里大路	金包里大路城門→許顏 橋→八煙登山口→天籟 登山口	5.6	0.5	2		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.部分路段為草原地形無遮蔭,部分 路段綠樹成蔭,請帶足夠飲水及行 動糧並小心行走。
39	陽管處	日人路	擎天崗嶺頭嵒→許顏橋 →上磺溪停車場登山口	3.5	< 0.5	2		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.部分路段為草原地形無遮蔭,部分 路段綠樹成蔭,請帶足夠飲水及行 動糧並小心行走。
40	陽管處	絹絲瀑布步道	絹絲瀑布步道口→絹絲 瀑布→擎天崗遊客服務 站	2.7	< 0.5	2		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.沿途綠樹成蔭,日照不足,導致步 道濕滑,須小心行走。
41	陽管處	擎天崗環形步道	擎天崗嶺頭嵒→往竹篙 山叉路口→金包里大路 城門→擎天崗嶺頭嵒	2.4	< 0.5	1		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.沿途有野化水牛出沒,行走時請注 意水牛,勿靠近及逗弄,如遇水牛 追逐,請善用避牛樁躲避。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
42	陽管處	頂山-石梯嶺步 道	風櫃嘴登山口→頂山→ 石梯嶺→金包里大路城 門→擎天崗嶺頭嵒	6.4	0.5	2		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.路程頗長,部分路段為草原地形無 遮蔭,請帶足夠飲水及行動糧。 3.沿途有野化水牛出沒,行走時請注 意水牛,勿靠近及逗弄,如遇水牛 追逐,請善用避牛樁躲避。
43	陽管處	冷擎步道	冷水坑遊客服務站→菁 山吊橋→雞心崙觀景平 臺→擎天崗草原	1.6	< 0.5	1		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.於擎天崗草原端,有野化水牛出 沒,行走時請注意水牛,勿靠近及 逗弄,如遇水牛追逐,請善用避牛 椿躲避。
44	陽管處	坪頂古圳步道	平等里步道口→清風亭 →桃仔腳橋→坪頂古圳 步道口	1.3	< 0.5	1		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.沿途綠樹成蔭,日照不足,導致步 道濕滑,須小心行走。 3.注意天氣,如有大雨徵兆,勿冒險 過溪或水道以及下溪水遊憩。
45	陽管處	環七星山人車分 道-陽金公路段	陽明山公車總站→陽明 山國家公園遊客中心→ 百拉卡公路入口站(原 七星山站)	4.5	0.5	2		1.竹子湖往百拉卡公路入口站秋冬 2 季注意東北季風易有降雨及大霧; 夏季注意午後雷陣雨。 2.路程頗長,部分路段 遮蔭,請帶足 夠飲水及行動糧。
46	陽管處	環七星山人車分 道一百拉卡公路 入口站至冷水坑 段	百拉卡公路入口站→小 油坑岔路口→中湖→夢 幻湖停車場岔路口→冷 水坑公共溫泉浴室→冷 水坑遊客服務站	3.8	0.5	2		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.路程頗長,部分路段無遮蔭,請帶 足夠飲水及行動糧。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
47	陽管處	環七星山人車分 道一冷水坑至新 園街段	冷水坑遊客服務站→菁 山自然中心→菁山露營 場→絹絲瀑布步道口→ 中山樓大門口→陽明山 公車總站	4.7	0.5	2		1.秋冬 2 季注意東北季風易有降雨 及大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.路程頗長,部分路段無遮蔭,請帶 足夠飲水及行動糧。
48	陽管處	百拉卡公路人車 分道	百拉卡公路入口站(原 七星山站) →大屯鞍部 登山口→大屯山車道→ 二子坪遊客服務站	2.5	< 0.5	1		部分路段綠樹成蔭,日照不足,舖面 較滑,需小心通行。
49	陽管處	鹿角坑生態保護 區-楓林瀑布	鹿角坑生態保護區管制 站→水廠→楓林瀑布→ 水廠→鹿角坑生態保護 區管制站	5	1	3	部分路段陡峭、落差大、需通過溪 流。	1.需申請入園許可。 2.本路線無須宿營裝備,惟不屬第2 級步道設施良好類型,故列第3級。 3.遇雨溪水易高漲、湍急。
50	陽管處	鹿角坑生態保護 區一小觀音山	鞍部停車場→小觀音山 西峰→西西峰→西北峰 →北北峰→北峰→主峰 →小觀音戰備道入口	6.2	1	3	泥濘濕滑,部分路段陡峭。	1.需申請入園許可。 2.本路線無須宿營裝備,惟不屬第2 級步道設施良好類型,故列第3級。 3.午後易起霧。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
51	陽管處	磺嘴山生態保護 區	磺嘴山登山口→避難山 屋→磺嘴山(含翠翠谷) →鹿堀坪→大坪登山口	7.4	1	3	部分路段陡峭濕滑或泥濘。	1.磺嘴山登山口約位於頂山—石梯嶺 步道 5.0K 處。 2.需申請入園許可。 3.無遊憩服務或步道舖面等設施。 4.本路線無須宿營裝備,惟因不屬第 2級步道設施良好類型,故列為第3 級。 5.沿途有野化水牛出沒,行走時請注 意水牛,勿靠東北季風易有降雨及 大霧;夏季注意午後雷陣雨。 7.路程頗長,請帶足夠飲水及行動 糧,如有急需,於避難山屋有提供 飲水、乾糧及簡易急救箱,請節約 使用。
52	陽管處	大縱走一頂山線	風櫃嘴登山口→頂山→ 石梯嶺→擎天崗環形步 道→往竹篙山叉路口→ 擎天崗草原→雞心崙觀 景平臺→菁山吊橋→冷 水坑遊客服務站	8.5	0.5	2		1.秋冬2季注意東北季風易有降雨及 大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.頂山石梯嶺段路段為草原地形無遮 蔭,請帶足夠飲水。 3.沿途有野化水牛出沒,行走時請注 意水牛,勿靠近及逗弄,如遇水牛 追逐,請善用避牛椿躲避。 4.大縱走各路線間串連走時,請詳加 評估自身體能及風險。
53	陽管處	大縱走一七星山 線	冷水坑登山口→七星山 東峰→七星山主峰→小 油坑登山口	3.7	0.5	2		1.秋冬2季注意東北季風易有降雨及 大霧;夏季注意午後雷陣雨。 2.教育電臺至東峰段,秋冬2季東北 季風強勁,需小心通行。 3.大縱走各路線間串連走時,請詳加 評估自身體能及風險。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
54	陽管處	大縱走一大屯山線	大屯鞍部登山口→大屯 主峰→大屯南峰→大屯 西峰→面天坪→二子坪 遊憩區→二子坪遊客服 務站	7.1	1	3	南峰至西峰山勢陡峭、路面狹窄、多 泥濘濕滑。	1.本路線無須宿營裝備,惟不屬第2級步道設施良好類型,故列第3級。 2.午後較易起霧。 3.南峰、西峰段上下行時需輪流通 行、拉繩攀爬,建議穿戴手套。 4.大縱走各路線間串連走時,請詳加 評估自身體能及風險。
55	陽管處	大縱走一面天山線	二子坪遊客服務站→二 子坪遊憩區→面天山→ 向天山→向天池→往清 天宮叉路口→清天宮登 山口	7.1	0.5	2		1.部分路段綠樹成蔭,日照不足,步 道舖面較滑,需小心通行。 2.大縱走各路線間串連走時,請詳加 評估自身體能及風險。
56	太管處	太魯閣台地步道	遊客中心西側大草坪→ 遊客中心後方→太魯閣 警察隊	2.5	0.5	0		
57	太管處	布洛灣吊橋步道	伊達斯廳右側→北岸觀 景平臺	0.5	0.5	0		1.吊橋區域屬特別景觀區,禁止攜寵 物進入。因吊橋上時有瞬間強陣 風,禁止使用兩傘。 2.有 280 人承載量限制,須配合控管 進入。
58	太管處	崇德步道	崇德隧道北口→觀景平 台→崇德隧道北口	0.46	0.5	1		
59	太管處	匯德步道	匯德隧道北口→觀景休 憩涼亭→匯德隧道北口	1.5	0.5	1		
60	太管處	砂卡礑步道	砂卡礑橋→三間屋→砂 卡礑橋	8.2	0.5	1		部分路段有落石潛在風險,並注意溪水暴漲。
61	太管處	環流丘景觀步道	布洛灣停車場北側→觀 景平台→布洛灣停車場 北側	0.3	0.5	1		

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
62	太管處	燕子口步道	臺 8 線燕子口隧道東口 →靳珩橋→臺 8 線靳珩 隧道西口	1.37	0.5	1		部分路段有落石潛在風險。
63	太管處	九曲洞步道	臺 8 線九曲洞隧道西口 (九曲洞明隧道)→步道 里程 700M 閘門→九曲 洞隧道	0.7	0.5	1		部分路段有落石潛在風險。
64	太管處	綠水步道	綠水→合流	2	0.5	1		部分路段有落石潛在風險。
65	太管處	白楊步道	臺 8 線 166.5K 入口→水 簾洞→臺 8 線 166.5K 入 口	4.2	0.5	1		部分路段有落石潛在風險,水簾洞有 落石潛在風險。
66	太管處	小錐麓步道	太魯閣臺地→砂卡礑橋	1.5	0.5	2		東段 0-450 公尺東進西出單向通行, 陡峭難行建議長者孩童體力不佳者 避免進入。部分路段有落石潛在風 險。
67	太管處	得卡倫步道	太魯閣臺地→大禮步道 三叉路口→太魯閣臺地	2.6	0.5	2		部分路段有落石潛在風 險。
68	太管處	長春祠步道	長春橋→鐘樓→禪光寺	2	0.5	2	路幅狹窄爬升度大。	部分路段有落石潛在風 險。
69	太管處	豁然亭步道	豁然亭→500 公尺折返 點→豁然亭	1	0.5	2	由於歷年颱風災害造成稜線路基流 失,修復困難,僅開放西口(豁然亭起 點處)約500公尺,須原路折返。	部分路段有落石潛在風險。
70	太管處	研海林道(至流籠 索道)	臺 8 線岳王亭→第 1 索 道頭→臺 8 線岳王亭	4.4	1	2	岳王亭過吊橋攀升至乾溪溝路窄臨 崖,上行二處垂直岩壁。	部分路段有落石潛在風險。
71	太管處	西拉岸步道	臺 8 線寧安橋→西拉岸 部落→臺 8 線寧安橋	4.2	1	2	本段路窄、多段爬升度大。	
72	太管處	伊達斯步道	布洛灣臺地→臺 8 線溪 畔隧道西口	0.4	0.5	2	海拔落差約 120 公尺,坡度稍陡。	部分路段較潮濕,有滑倒風險。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
73	太管處	錐麓古道	燕子口→錐麓吊橋→巴 達崗→錐麓斷崖→斷崖 駐在所	3.1	1	3	斷崖駐在所前斷崖景觀段約 500 公 尺。	1.部分路段有落石潛在風險;斷崖駐 在所一荖西溪—慈母橋路段因嚴重 崩毀已封閉。 2.需申請入園許可。
74	太管處	綠水文山步道	綠水→文山	5.5	1	3	綠水至陀優恩舊部落爬升度較大路 幅狹窄。	部分路段有落石潛在風險,全段爬升 與陡降起伏大,對體能水平有一定的 要求。
75	太管處	大禮大同步道	太魯閣臺地→大禮→大 同→太魯閣臺地	18.8	2	3		如縮短行程為1日,請詳加評估自身 體能並注意氣候及溫度變化。
76	太管處	千里眼山步道	太魯閣臺地→砂卡礑林 道→千里眼山→太魯閣 台地	41.4	2	3	部分路段爬升度大,路徑濕滑。	注意天候變化。
77	太管處	立霧山步道	太魯閣臺地→砂卡礑林 道→立霧山→太魯閣臺 地	38.4	2	3	部分路段峻峭。	注意天候變化。
78	太管處	三棧南北溪步道	三棧部落→南溪→三棧 部落 三棧部落→北溪→三棧 部落	12 19.6	2	3	多段涉溪及石塊。	1.注意注意天變化及溪水暴漲。 2.進入黃金峽谷需申請入園許可。
79	太管處	小奇萊步道	奇萊山登山口→小奇萊 →奇萊山登山口	2.7	0.5	3	多段爬升路徑濕滑。	高海拔地區,注意天候變化。
80	太管處	合歡主峰步道	武嶺(臺 14 甲 30.6K)→ 昆陽→合歡主峰→武嶺 (臺 14 甲 30.6K)	3.6	0.5	3	多段爬升、路窄。	高海拔地區,注意天候變化。
81	太管處	合歡東峰步道	松雪樓旁登山口→合歡 東峰→松雪樓旁登山口	2.12	0.5	3	多段爬升、路窄。	1.高海拔地區,注意天候變化。 2.本步道設施轄管單位為林務局南投 林區管理處。
82	太管處	石門山步道	合歡尖→石門山 →合 歡尖	1.56	0.5	3	多段爬升、路窄。	高海拔地區,注意天候變化。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
83	太管處	合歡山北峰步道	小風口→合歡北峰→小 風口	4	1	3	多段爬升、路窄。	高海拔地區,注意天候變化。
84	太管處	合歡溪便道	蓄水池→攔沙壩→蓄水 池	8	1	3	本段路窄、多段爬升與陡降。	1.下雨過後下華崗渡合歡溪須留意渡 溪水量。 2.本路段為居民水源維修便道,偶有 車輛進出並請注意坍方落石。
85	太管處	門山單攻線	730 林道→閂山→閂山 鈴鳴山線西端	39.84	3	3	730 林道已廢棄多處毀損。	1.注意天候變化。 2.需申請入園許可。
86	太管處	奇萊南峰步道	屯原→天池山莊→奇萊 南峰→屯原	36.9	3	3		1.注意天候變化。 2.需申請入園許可。
87	太管處	羊頭山步道	臺 8 線慈恩明隧道→羊 頭山→臺 8 線慈恩明隧 道	8.2	2	3	步道沿乾涸溪谷,地形陡峻,落差 1,000 公尺。	1.如縮短行程為 1 日,請詳加評估自 身體能,並注意天候變化。 2.需申請入園許可。
88	太管處	合歡西峰步道	臺 14 甲線 36.9K→合歡 北峰→合歡西峰→臺 14 甲線 36.9K	13.4	2	4	多段爬升與陡降路窄,下華崗部分路 段陡峭。	高海拔地區,注意天候變化。
89	太管處	清水山步道	太魯閣臺地→大禮→大 同→清水山→大同→大 禮→太魯閣臺地	50	4	4	多段爬升與陡降路徑濕滑 碎石裸岩 地形。	注意天候變化。
90	太管處	畢祿山步道	大禹嶺→畢祿山→大禹 嶺	20.8	2	4	林道後段多處垂直岩壁爬升度大。	1.如縮短行程為 1 日,請詳加評估自身體能,並注意天候變化。 2.需申請入園許可。
91	太管處	畢祿羊頭縱走	大禹嶺→820 林道→畢 祿山→羊頭山→慈恩	19.9	3	4	爬升陡降地形多處,臨崖路段多。	1.羊頭山-慈恩登山口海拔落差大。 2.需申請入園許可。
92	太管處	南湖大山步道	思源 埡 口 →多加屯 →審馬陣至圏谷→多加 屯→思源埡口	45.8	5	4	黑森林、五岩峰路段陡峭,南湖北山 下行南湖圈谷段碎石坡。	1.雪季如遇冰雪岩混合地形,登頂易 有滑落危險。 2.需申請入園許可。
93	太管處	屏風山步道	臺 8 線 111.2K (關原至 大禹嶺間)→屛風山→ 臺 8 線 111.2K	17.9	2	4		1.如縮短行程為1日,請詳加評估自 身體能,並注意天候變化。 2.入住屏風避難山屋需經申請許可。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
94	太管處	閂山鈴鳴山	閂山單攻線東端→北二 段全段線南端	55.9	4	4	25K 工寮至鈴鳴山嚴重崩塌地形。	1.注意天候變化。 2.需申請入園許可。
95	太管處	奇萊連峰	松雪樓→奇萊主峰→卡 樓羅→屯原	32.85	5	5	多段爬升度大、碎岩與斷崖地形,卡 羅樓斷崖路窄臨崖。	1.注意天候變化。 2.需申請入園許可。
96	太管處	北二段	730 林道→鈴鳴山→無明山→甘薯南峰→ 耳無溪 →730 林道	47.9	6	5	25K 工寮至鈴鳴山、無明西峰至無明山嚴重崩塌地形、鬼門關斷崖、穿越耳無溪路段。	1.隨時注意天候及路段落石危崖風 險。大兩過後須留意耳無溪渡溪水 量。雪季如遇冰雪岩混合地形,登 頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。
97	太管處	奇萊東稜	奇萊北峰→研海林道→ 岳王亭	48.2	7	5	多段爬升陡降破碎岩層危險斷崖地 形,登奇萊北峰前崩裂岩塊區、鐵線 斷崖、立霧主山大理石營地前、研海 林道江口山高繞路段。	1.雪季如遇冰雪岩混合地形,登頂易 有滑落危險。 2.需申請入園許可。
98	太管處	北一縱走北二	臺 7 甲線→710 林道→ 南湖主峰→中央尖山→ 無明山→臺 7 甲線→730 林 道	65	9	5	北一與北二段困難地形同上,中央尖 山碎岩地形、中央尖至中央尖西峰死 亡稜線危險斷崖破碎地層。	1.隨時注意天候及路段落石危崖風 險。雪季如遇冰雪岩混合地形,登 頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。
99	太管處	北一〇型-中央 尖山	臺7甲線→710 林道→ 南 湖主峰→中央尖山 →木杆鞍部→臺7甲線	64.9	6	5	黑森林、五岩峰路段陡峭,南湖北山 下行南湖圈谷段碎石坡,中央尖山碎 岩地形,中央尖溪木屋至南湖溪木屋 多處高繞涉溪路段路徑濕滑。	1.隨時注意天候及路段落石危崖風 險。雪季如遇冰雪岩混合地形,登 頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。
100	太管處	南湖群峰步道	臺7甲線→710 林道→ 南湖主峰→南湖東峰→ 南 湖主峰→南湖南峰 →巴巴山→臺7甲線	47.2	4	5	黑森林、五岩峰路段陡峭,南湖北山 下行南湖圈谷段碎石坡。	1.隨時注意天候及路段落石危崖風 險。雪季如遇冰雪岩混合地形,登 頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。
101	太管處	奇萊主、北峰步 道	合歡山滑雪山莊→奇萊 北峰→奇萊主峰→合歡 山滑雪山莊	23.9	3	5	多段爬升度大、碎岩與斷崖地形。	1.隨時注意天候及路段落石危崖風 險。雪季如遇冰雪岩混合地形,登 頂易有滑落危險。 2.需申請入園許可。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
102	雪管處	武陵路步道(含賞 魚步道)	武陵遊客中心→觀魚台	6	0.5	0		
103	雪管處	桃山瀑布步道	武陵吊橋→桃山瀑布→ 武陵吊橋	8.6	0.5	1		
104	雪管處	丸田砲台遺址步 道	二本松解說站→砲台遺 址→二本松解說站	1.6	0.5	1		
105	雪管處	雪見林間步道	雪見遊客中心→司馬限 林道→雪見遊客中心	1.8	0.5	1		
106	雪管處	雲霧步道	觀霧管理站→觀景平台 →觀霧管理站	1.6	0.5	1		
107	雪管處	北坑山步道	雪見遊客中心→司馬限 林道→北坑山→雪見遊 客中心	14.6	1	2		
108	雪管處	東洗水山步道	雪見遊客中心→司馬限 林道→東洗水山→雪見 遊客中心	9	1	2		
109	雪管處	榛山步道	觀霧山莊→榛山→觀霧 山莊	8.2	1	2		
110	雪管處	巨木群步道	觀霧山莊→樂山林道→ 巨木群步道→觀霧山莊	5.6	1	2		
111	雪管處	雪山東峰線(雪山 東峰步道)	雪山登山口→雪山東峰 →雪山登山口	10.2	1	3		需申請入園許可。
112	雪管處	雪山東峰線(雪山 主東峰步道)	雪山登山口→雪山東峰 →雪山主峰→雪山登山 口	21.8	3	3	雪季雪山圈谷(冰斗地形)。	需申請入園許可。
113	雪管處	志佳陽線(志佳陽 大山登山步道)	志佳陽登山口→志佳陽 大山→志佳陽登山口	13	1-2	3		1.夏季需注意司界蘭溪溪水是否有暴 漲。 2.需申請入園許可。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
114	雪管處	大霸線	大鹿林道東線→馬達拉 溪登山口→加利山、伊 澤山→大霸尖山→小霸 尖山→大鹿林道東線	65.2	3	4	小霸尖山、雪季霸基路段。	1.大鹿林道東線步道來回需步行 38 公里。 2.大鹿林道東線 0.3K 至馬達拉溪登 山口步道設施轄管單位為雪霸國家 公園管理處,馬達拉溪登山口至小 霸尖山頂步道設施轄管單位為林務 局新竹林區管理處。 3.需申請入園許可。
115	雪管處	武陵四秀線(武陵 二秀)	桃山登山口→桃山→喀 拉業山→桃山登山口	17.8	2	3		需申請入園許可。
116	雪管處	雪山翠池線(雪山 下翠池)	雪山登山口→雪山主峰 →翠池→雪山登山口	24.6	3	4	翠池碎石坡。	需申請入園許可。
117	雪管處	雪山主北峰線(雪山主北下翠池)	雪山登山口→雪山北峰 →翠池→雪山主峰→雪 山登山口	31.8	3	4	北稜角崩壁、翠池碎石坡。	需申請入園許可。
118	雪管處	志佳陽雪山線	志佳陽登山口→志佳陽 大山→雪山主峰→雪山 登山口(或反向走)	22.4	3	4	雪山南側碎石坡。	1.夏季需注意司界蘭溪溪水是否有暴 漲。 2.需申請入園許可。
119	雪管處	大劍山線	松茂林道入口→推論山 →油婆蘭營地→大劍山 →松茂林道入口	20	2-3	4	松茂林道 3.5K 處有崩塌必須高遠。	需申請入園許可。
120	雪管處	武陵四秀線(武陵 二秀)	池有登山口→池有山→ 品田山→池有登山口	14.4	2	4	品田斷崖、雪季品田山前V型鞍。	需申請入園許可。
121	雪管處	武陵四秀線(武陵四秀)	池有登山口→池有山→ 品田山→桃山→喀拉業 山→桃山登山口(或反 向走)	28.2	3	4	品田斷崖、雪季品田山前V型鞍。	需申請入園許可。
122	雪管處	武陵四秀線(秀霸線)	池有登山口→池有山→ 品田山→大霸尖山→池 有登山口	27.6	4	4	小霸尖山、雪季霸基路段。	需申請入園許可。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
123	雪管處	大霸北稜線	鎮西堡登山口→馬洋山 →大霸尖山→小霸尖山 →鎮西堡登山口	27	4	5	小霸尖山、雪季霸基路段。	1.路況較原始,沿途無里程牌面。 2.需申請入園許可。
124	雪管處	雪山西稜線	小雪山資訊站→230 林 道→中雪山→大雪山→ 奇峻山→頭鷹山→火石 山→雪山→雪山登山口 (或反向走)	59	6	5	1.230 林道上有大小不一的崩塌地形,9K 崩壁和 28.5K 乾溪溝為高風險路段。 2. 翠池碎石坡。	需申請入園許可。
125	雪管處	大小劍線(大劍 山、小劍山)	松茂林道入口→推論山 →油婆蘭營地→佳陽山 →小劍山→油婆蘭營地 →大劍山→松茂林道入 口	30.2	4	5	松茂林道 3.5K 處有崩塌必須高遠。	需申請入園許可。
126	雪管處	雪劍線	松茂林道入口→推論山 →油婆蘭營地→佳陽山 →小劍山→佳陽山→大 劍山→完美谷營地→翠 池→雪山主峰→雪山登 山口(或反向走)	28.9	5	5	松茂林道 3.5K 處有崩塌必須高遠、 翠池碎石坡。	需申請入園許可。
127	雪管處	聖稜線(O 聖)	桃山登山口→喀拉業山 →桃山→池有山→品田 山→素密達山→雪山北 峰→凱蘭特崑山→雪山 主峰→雪山登山口	36.5	5	5	品田斷崖、素密達斷崖、雪季霸基路 段。	需申請入園許可, 雪季申請時須檢附 登山安全管理表。
128	雪管處	聖稜線(I 聖)	雪山登山口→雪山主峰 →凱蘭特崑山→雪山北 峰→素密達山→大霸尖 山→馬達拉溪登山口→ 大鹿林道東線(或反向 走)	55.3	6	5	素密達斷崖、雪季霸基路段。	需申請入園許可, 雪季申請時須檢附 登山安全管理表。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
129	雪管處	聖稜線(Y 聖)	桃山登山口→喀拉業山 →池有山→品田山→布 秀蘭山→大霸尖山→布 秀蘭山→素密達山→雪 山北峰→雪山主峰→雪 山登山口	41.1	7	5	素密達斷崖、雪季霸基路段。	需申請入園許可, 雪季申請時須檢附 登山安全管理表。
130	金管處	慈湖賞景步道	雙鯉濕地關帝廟旁路口 →李光前將軍廟前方路 口→慈湖介壽亭→慈湖 觀景平臺→慈湖三角堡	3.912	0.5	1		
131	金管處	歐厝濱海步道	赤山垃圾場→歐厝聚落 →歐厝海灘	3.1	0.5	1		
132	金管處	天摩山步道	天摩山停車場→天摩山 →天摩山停車場	1.7	< 0.5	1		
133	金管處	蔡厝登山步道	蔡厝村登山口→太武山 海印寺	1.5	< 0.5	2		登山步道較為陡峭,請評估自身體 力,並注意兩後路況濕滑。
134	金管處	上林環湖步道	烈嶼車轍道 8.6km 旁→ 烈嶼車轍道約 8.8km 旁	0.618	< 0.5	1		
135	金管處	陵水湖步道	烈嶼車轍道約 9km 旁→ 上庫社區陵水湖涼亭	0.38	< 0.5	0		
136	金管處	雙鯉湖環湖步道	水尾塔前方路口→自然 中心停車場旁	1.115	< 0.5	0		
137	金管處	古崗湖環湖步道	古崗樓入口處→古崗湖 外圍→梁山	1.556	< 0.5	1		
138	金管處	民俗文化村步道	山后後江頭→沿海處→ 山后後江頭	0.44	< 0.5	1		
139	金管處	斗門登山古道	斗門登山停車場→太武 山鄭成功觀兵奕棋處	1.394	< 0.5	2		登山步道較為陡峭,請評估自身體 力,並注意兩後路況濕滑。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
140	金管處	五虎山登山步道	五虎山周邊區域	1.611	< 0.5	2		1.可分別由五虎山公廁旁、北嶽廟旁 或民俗文化村一側3處登山口前往 五虎山觀景台。 2.登山步道較為陡峭,請評估自身體 力,並注意雨後路況濕滑。
141	金管處	魯王墓步道	魯王墓→ 愧亭	0.87	< 0.5	1		
142	金管處	楓香林步道	楓香林周邊區域	0.794	< 0.5	1		
143	金管處	中山林遊憩區步道	中山林遊客中心、自行 車故事館、乳山故壘、 乳山遊客中心等區域	10.62	0.5	0		107年8月30日及109年1月14日 公告中山林遊憩區無障礙活動場 所,無障礙步道5.5公里。
144	金管處	太武山登山步道	太武山玉章路入口→太 武山海印寺→太武山屏 東文康中心	3.4	0.5	1		
145	海管處	北岸步道	東吉派出所→東吉燈塔 →北側海岸景觀→日軍 遺址	4.4	0.5	1		1.原路折返路線,遊客可自行考量遊程時間以東吉燈塔為折返點,或另銜接八卦山步道。 2.沿線除有3座涼亭可供遮蔭休憩外,沿線皆無遮蔭處且空曠,需注意太陽曝曬及雷擊,並注意車輛通行。
146	海管處	八卦山步道	東吉國小→八卦山→氣 象站→東吉海洋環境教 育中心→東吉燈塔	0.8	< 0.5	2	前段需攀登階梯而上,最大坡度達 15%。	1.可另由東吉燈塔銜接北岸步道前往 東吉派出所,達成環形路線(全長 1.8 公里)。 2.步道設施良好但坡度起伏大,適合 體力稍佳者。
147	海管處	風林步道	東吉候船室→大深海岸 海蝕平台→東吉候船室	2	< 0.5	2	自然步道,起伏大。	原路折返路線,沿線皆無遮蔭處且空 曠,需注意太陽曝曬及雷擊。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形 注意事項
148	海管處	東嶼坪步道	嶼坪派出所→青蛙石→ 東嶼坪山頂→手作步道 →金龍塔→池府塔→島嶼聯通道→嶼坪派出所	1.7	< 0.5	1	1.環狀路線,沿線皆無遮蔭處且空 曠,需注意太陽曝曬及雷擊。 2.階梯步道狹窄,多僅供1人通行, 需注意鬆動土石;且如有潮濕,注 意路滑。 3.島嶼聯通道段,需注意車輛通行。
149	台管處	網仔寮汕無障礙步道	網仔寮汕碼頭起之環狀林間棧道	0.54	0.5	0	1.需自七股潟湖周緣各碼頭搭乘當地 業者經營之娛樂漁筏前往。 2.目前因受季節長浪破壞,已封閉部 分路段。
150	台管處	山海圳國家綠道 (台江國家公園 段)	鹽水溪出海口→沿嘉南 大圳(鹽水溪排水線)旁 →台 17	5.4	< 0.5	1	1.山海圳國家綠道全段 177km 為農委會林務局統籌規劃。在地方行政上跨越了 2 個縣市(臺南市、嘉義縣);於中央行政上則穿越了 3 個國家風景區(雲嘉南、西拉雅、阿里山)、 2 個國家公園(台江、玉山)、 2 個林區(嘉義林管處及台大實驗林)、 2 座水庫(烏山頭、曾文),以及 4 大河川(鹽水溪、曾文溪、高屏溪及濁水溪)流域。 2. 山海圳國家綠道起點 0K至 0.7k步道設施轄管單位為台江國家公園管理處,堤防及防汛道路轄管單位為經濟部水利署第六河川局及臺南市政府。
151	台管處	青草崙綠道	曾文溪出海口(城西夢 幻湖)→沿青草崙堤防 側→林間步道終點→曾 文溪出海口	5.4	< 0.5	1	1.青草崙堤防及防汛道路轄管單位為 經濟部水利署第六河川局。 2.本綠道為人車共用通行,請注意安 全。

項次	管理機關	步道/路線名稱	行程	里程	天數	難度分級	困難地形	注意事項
152	自管處	左營舊城無障礙 步道	海光公有停車場登山口 →見城館→東門→考古 挖掘場	0.828	< 0.5	0		
153	自管處	旗後山步道	旗後山登山口→旗後砲 臺→旗後燈塔→旗後山 登山口	0.84	< 0.5	1		
154	自管處	半屏山步道	翠華路登山口→瞭望台 →翠華路登山口	2.5	< 0.5	1		
155	自管處	龜山步道	海光公有停車場登山口 →碉堡防空洞區→戰事 營房遺址→鳳山縣舊城 東門	0.89	< 0.5	1		
156	自管處	北壽山步道	龍泉寺登山口→鳥瞰高 雄→雅座→盤榕→北壽 山停車場登山口	5.65	0.5	1		
157	自管處	南壽山步道	南壽山登山口→七蔓站 →南壽山登山口	3.14	0.5	1		