## 第1案:「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段160地號宏昇建設一般零售業或服務業及 集合住宅新建工程」第1次變更都市設計審議案

### 都市設計檢核表

| 項目           | 檢討內容   | 本次變更查核意見  |
|--------------|--|---|
|              | 1.建蔽率  | (符合)  |
|              | 2. 容積率   | (符合)  |
|              | 3. 基地最小面寬(基地   | (符合)  |
|              | 最小寬度)  |   |
|              | 4. 最小基地面積  | (符合)  |
|              | 5. 最小後院深度  | (符合)  |
|              | 6. 最小側院深度  | (符合)  |
|              | 7. 鄰幢間隔  | (符合)  |
|              | 8. 建築物高度   | (符合)<br>(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                       |
| 土地使用         | 9. 地下最大開挖率   | (符合)  |
| 與配置          | 10. 法定空地綠化面積率  | (符合)  |
|              | 11. 法定空地透水率/<br>補償措施   | (無意見)   |
|              | 12. 基地保水設施(高   |   |
|              | 程、配置、剖面;參照   | (無意見)   |
|              | 新北市)   |   |
|              | 13. 平面配置合理性  | 1. 本次變更後地下室由地下 5 層變更為地下 4 層。<br>2. 本次變更後總樓地板面積減少 75204.17 ㎡。<br>3. 本次變更後戶數減少 679 戶。 |
|              | 1.人行動線(套繪左<br>右鄰地及對向公、私有<br>人行道之串聯、尺寸、<br>植栽樹種配置方式及<br>尺寸、行穿線) | 請加強說明變更後人行動線之設計。  |
| 基地與鄰         | 2. 順平(高程、剖面、   | (無意見)   |
| 地關係          | 公私人行道)<br>3. 車道出入口及車行  |   |
|              | 動線(套繪全街廓各  |   |
|              | 車道出入口位置及動<br>線,包含鄰近公車站   | (無意見)   |
|              | 牌、路線及捷運場站、路線)  |   |
|              | 1. 開發時程容積獎勵  | (未申請)   |
|              | 2. 設置公共開放空間  | (土由法)   |
| 容積獎勵         | 容積獎勵   | (未申請)   |
| 古祖 关 刷<br>措施 | 3. 設置公益設施容積  | (未申請)   |
| 14 40        | 獎勵   | し个工明ノ   |
|              | 4. 建築物高度放寬   | (未申請)   |
| エト、ビュレ、ロ     | 5. 其他  | (未申請)   |
| 臨道路退         | 1. 臨道路退縮設計   | (無意見)   |
| 縮及圍牆         | 2. 綠籬或圍牆設計   | (無意見)   |
| 騎樓及頂         | 1. 騎樓(高程、順平)   | (無意見)   |

1

| 項目                 | 檢討內容  | 本次變更查核意見  |
|--------------------|---|---|
| 蓋式通廊               | 2. 頂蓋式通廊  | (未申請)   |
|                    | 1. 停車出入口位置<br>(是否位於次要道<br>路;有無鄰公車彎)   | (無意見)   |
| <b>庐</b> 由 私 始     | 2. 停車出入口坡度 (參照新北市)  | (無意見)   |
| 停車動線<br>及空間        | 3. 停車出入口前緩衝停<br>等空間   | (無意見)   |
|                    | <ul><li>4. 汽車停車位數量</li><li>5. 機車停車位數量</li><li>6. 自行車停車位數量<br/>(參照新北市)</li></ul> | 1. 本案汽車位原核定為 2068 輛變更為 1468 輛,減少 600<br>輛:機車位原核定為 2191 輛變更為 1699 輛,減少 492 輛;<br>自行車位原核定為 548 輛變更為 553 輛,增加 5 輛。<br>2. 請將各類停車位分別編號標示。            |
| 救災及逃<br>生動線        | _   | (無意見)   |
| 喬木數量               | 1. 喬木數量及樹種(含公有行道樹)  | (無意見)   |
| 及更上沉庇              | 2. 覆土深度<br>3. 綠屋頂及立體綠化  | (無意見)   |
| 覆土深度               | (參照新北市)   | (無意見)   |
| 建築造型、外觀及<br>色彩     | _   | 1.建築物高度由99.4m 變更121.3m;樓層數由26層及28層變更為3層、17層、25層、32層,另請加強說明變更後樓層調配設計理念。<br>2.本次變更前之立面以波浪設計突顯立面凹凸表情,變更後立面變化較簡潔,請加強說明變更前後建築物造型設計理念。<br>3.立面圖有誤請修正。 |
| 屋突造型               | 屋突及屋脊裝飾物(金屬或非金屬;公共建築物是否有無功能性裝<br>飾框架)   | 本案屋突原核定為3層變更為2層,另請加強說明變更後屋<br>突及屋脊裝飾物設計。  |
| 垃圾儲存 空間            |   | (無意見)   |
| 建築物附<br>屬設施及<br>廣告 | 1.建築物附加設備及<br>遮蔽(冷氣、水塔、鐵<br>窗裝設等)<br>2.廣告物設置                                    | (無意見)<br>(無意見)  |
| 其他                 | _   | 報告書數值及圖片誤植部分請修正。  |

# 第2案:「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段128、129地號立信偉業股份有限公司集合住宅新建工程」都市設計審議案

#### 都市設計檢核表

| 項目   | 檢討內容                                    | 前次(250)查核意見   | 修正情形查核           |
|------|---|---|------------------|
|      | 1.建蔽率                                   | (符合)  | _                |
|      | 2. 容積率                                  | (符合)  | _                |
|      | 3. 基地最小面<br>寬(基地最小<br>寬度)               | (符合)  |                  |
|      | 4. 最小基地面積                               | (符合)  | _                |
|      | 5. 最小後院深<br>度                           | (符合)  | _                |
|      | 6. 最小側院深<br>度                           | (符合)  |                  |
|      | 7. 鄰幢間隔                                 | (符合)  | _                |
| 土地   | 8. 建築物高度                                | (符合)  | _                |
| 與配置  | 9. 地下最大開挖率                              | (符合)  | _                |
|      | 10. 法定空地<br>綠化面積率                       | (符合)  | _                |
|      | 11. 法定空地<br>透水率/補償<br>措施                | (符合)  | _                |
|      | 12. 基地保水<br>設施(高程、配<br>置、剖面; 參<br>照新北市) | 請加強說明規劃提升基地保水之相關措施;建請加強落實低衝擊開發相關計畫及設施,配合實際建築配置繪製全區排水及雨水回收再利用計畫相關圖說。 | 已說明。             |
|      | 13. 平面配置<br>合理性                         | 請規劃留設外送平臺停等空間。  | 已修正。             |
| 基與地係 | 私有人行道之                                  | 請加強說明基地內外人行、無障礙動<br>線之設計,並請套繪周邊已有建築設<br>計或完成建築之人行或車行動線等<br>圖說。      | 請於會中加強說明本次修正後設計。 |
|      | 2. 順平(高<br>程、剖面、公<br>私人行道)              | (無意見)   | _                |

| 項目      | 檢討內容   | 前次(250)查核意見   | 修正情形查核            |
|---------|--|---|-------------------|
|         | 3. 及套色位包站捷。 电行金角道 人名 | 本案車道出入口設置於囊底路,請加強檢討囊底路既有建案設計停車數量於上下班尖<br>量與本案設計停車數量於上下班尖<br>峰時間停車進出等候時間合理性。 | 已修正。              |
|         | 1. 開發時程容<br>積獎勵<br>2. 設置公共開                              | (未申請)   | _                 |
| 容積顯     | 放空間容積獎勵  |   |                   |
| 措施      | 勘         3. 設置公益設施容積獎勵         4. 建築物高度                 |   | _                 |
|         | 放寬<br>5. 其他  | (未申請)   | _                 |
| 臨路縮圍    | 1. 臨道路退縮<br>設計   |   | 2. 請於會中加強說明本次修改後環 |
|         | 2. 綠籬或圍牆設計   | (無意見)   |                   |
|         | 1. 騎樓(高<br>程、順平)   | (無意見)   |                   |
| 蓋式通廊    | 2. 頂蓋式通廊<br>1. 停車出入口                                     | (未申請)   |                   |
|         | 1.位置<br>位置<br>(是否位於次<br>要道路;有無<br>鄰公車彎)                  | (無意見)   |                   |
| F 動 及 間 | <ol> <li>停車出入口<br/>坡度<br/>(參照新北<br/>市)</li> </ol>        | (無意見)   |                   |
|         | <ol> <li>停車出入口<br/>前緩衝停等<br/>空間</li> </ol>               | (無意見)   |                   |
|         | 4. 汽車停車位<br>數量   | 住宅類建築物自111年3月1日起應   | 已修正。              |

|           | 14. 31. 35. 45. | Y 1 (0F0) + 15 + F                | 16 - 1t - 1 h    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 項目        | 檢討內容            | 前次(250)查核意見                       | 修正情形查核           |
|           |                 | 全面預留供電動車輛使用之設施管                   |                  |
|           | 數量              | 線,請補充檢討。                          |                  |
|           | 6. 自行車停車        |                                   |                  |
|           | 位數量             |                                   |                  |
|           | (參照新北市)         |                                   |                  |
| 14 W      | ηι )            |                                   | 已修正。             |
| 救災<br>及逃  |                 | 生人. 公公田母签业业人购数到的                  |                  |
| 生動        | _               | 請加強說明建築物逃生避難動線相<br>關設計。           |                  |
| 線         |                 |                                   |                  |
|           | 1 蚕长數昌乃         | 建議比照新北市都市設計規定於臨                   | 已修正。             |
| 喬木        | 1. 喬木數量及樹種(含公有  | 道路退縮6公尺範圍內種植雙排樹,                  |                  |
| 數量        | 行道樹)            | 構成林蔭大道以提供民眾休憩遮蔭<br>使用。            |                  |
| 及         | 2. 覆土深度         | (無意見)                             | _                |
| 覆土        | 3. 綠屋頂及立        | / bb k \                          | _                |
| 深度        | 體綠化(參照<br> 新北市) | (符合)                              |                  |
| 建築        |                 | 1. 請加強說明建築造型、外觀及色彩                | 請於會中加強說明本次修正後設計。 |
| 造         |                 | 設計;建築物立面設計建議簡化,<br>另1樓設計似與3樓以上風格迴 |                  |
| 型、外       | -               | 異,請再檢討設計或補充說明設計                   |                  |
| 觀及        |                 | 理念。<br>2. 考量淡海多雨氣候型態,請加強說         |                  |
| 色彩        |                 | 明立面後續維管計畫。                        |                  |
|           | 屋突及屋脊裝          |                                   | _                |
|           | 飾物(金屬或          |                                   |                  |
| 屋突        | 非金屬;公共          | (無意見)                             |                  |
| 造型        | 建築物是否有          |                                   |                  |
|           | 無功能性裝飾          |                                   |                  |
| 垃圾        | 框架)             |                                   | _                |
| 世 坂<br>儲存 | _               | (無意見)                             |                  |
| 空間        |                 |                                   |                  |
| 建築        | 1.建築物附加         |                                   | _                |
| 物附        | 設備及遮蔽           | ( L t. D )                        |                  |
| 屬設        | (冷氣、水塔、         | (無意見)                             |                  |
| 施及        | 鐵窗裝設等)          |                                   |                  |
| 廣告        | 2. 廣告物設置        | (無意見)                             | _                |
| 其他        |                 | 報告書誤植內容請修正。                       | 已修正。             |

| 第 250 次會議決議               | 修正情形查核              |
|---------------------------|---------------------|
| (一) 有關臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及    |                     |
| 人行道設計、其他開放空間之景觀設計:        |                     |
| 1. 再檢討提出環境友善空間規劃並評估就 1 樓  | 1. 請於會中加強說明本次修正後設計。 |
| 規劃多樣性、活潑化,以提供人行通道之趣       |                     |
| 味性。                       |                     |
| 2. 東北側提供之街角廣場2樓處尚有樓地板,    | 2. 請於會中加強說明本次修正後設計。 |
| 請設計單位加強說明街角廣場設置理念。        |                     |
| 3. 有關囊底路北側人行道認養事宜建議先洽區    | 3. 已補充相關證明文件。       |
| 公所確認是否同意,後續應檢附相關認養文       |                     |
| 件,認養內容請載明於公寓大廈規約。         |                     |
| 4. 車道旁囊底路側設置約3公尺高植栽牆較為    | 4. 已取消設置植栽牆。        |
| 突兀,且影響行車視線及安全,請修正。        |                     |
| 5. 本案目前綠化植栽過於單調且綠化量不足,    | 5. 已修正。             |
| 請於臨道路退縮6公尺範圍種植雙排樹,並       |                     |
| 採複層式植栽設計,構成林蔭大道以提供民       |                     |
| 眾休憩遮蔭使用。                  | 0 15                |
| 6. 北側車道旁請留設3公尺寬東西向人行穿越    | 6. 已修正。             |
| 步道,以利人行動線串聯。              |                     |
| (二)有關動線系統設計:              |                     |
| 1. 請加強說明若電動車及充電設施起火,其規劃   | 1. 已修正。             |
| 救災動線並補充相關圖說。              |                     |
| 2. B1 左側設置無障礙機車位其車道寬度否足   | 2. 已修正。             |
| 夠,請補充檢討並繪製於圖面。            |                     |
| 3. 車道出入口出車處請增設安全警示燈,以維護   | 3. 已修正。             |
| 行人安全。                     |                     |
| 4. 機車進地下停車場動線與汽車出車動線交     | 4. 請於會中加強說明本次修正後設計。 |
| 織,請設計單位檢討相關動線並提出有效改善      |                     |
| 措施。                       |                     |
| (三) 有關建築量體配置、高度、立面造型風格、   |                     |
| 色彩及屋突等設計:                 |                     |
| 1. 再檢討各樓各戶之房間數(小坪數單元)配置   | 1. 已修正。             |
| 比例,以降低汽車位之設置及申請放寬比例       |                     |
| 與面積。                      |                     |
| 2. 請依「電動汽車充電專用停車位及其充電     | 2. 已修正。             |
| 設施設置管理辦法」規定檢討相關設施,        |                     |
| 於報告書詳細敘明及補充相關圖面,並於公       |                     |
| 寓大廈規約內詳細載明。               |                     |
| 3. 景觀剖面 E 剖面開放空間有誤請修正,另覆  | 3. 已修正。             |
| 土深度可達 1.5 公尺處請改種喬木。       |                     |
| 4. 照明系統多數採 50 公分高度之照明設備,建 |                     |
| 議於民眾停等休憩空間採高度較高之照明設       |                     |
| 備。                        |                     |
| 5. 請補充依「都市計畫法新北市施行細則」第    |                     |
| 41 條第 2 項規定檢討後面基地設置車道構造   |                     |
| 物及喬木位置。                   |                     |
| 6. 請補充依「都市計畫法新北市施行細則」第    | 6. 已修正。             |
| 43 條檢討景觀 1/2 綠化面積並補充套繪建築  |                     |
| 面積投影線,建築面積內之綠化面積應扣除。      |                     |

| 第 250 次會議決議                                   | 修正情形查核 |
|---|--------|
| 7. 請說明本案於地上一層左右兩側各設置兩處<br>陽台之必要性,以避免後續使用者誤用或違 |        |
| 規使用。  |        |