

內政部建築技術審議委員會第34次會議紀錄

- 一、開會事由：內政部建築技術審議委員會第34次會議
- 二、開會時間：94年7月5日（星期二）下午2時30分
- 三、開會地點：本部營建署601會議室
- 四、主持人：陳主任委員光雄（鄭委員元良代為主持）
- 五、出（列）席單位及人員：（詳會議簽到簿）

六、報告事項：

本會決議事項執行情形報告。

裁示：洽悉。

七、討論事項：

第一案：建築技術規則建築設計施工編第九十二條修正草案。

決議：照案通過，並請依法制作業程序辦理後續作業。

第二案：建築技術規則建築設計施工編第一百四十一條修正草案。

決議：（一）本草案修正條文第1項第2款第4目修正為供工廠使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建，或按目的事業主管機關所核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數每人○·七五平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。

（二）請依法制作業程序辦理後續作業。

第三案：建築技術規則建築設備編第三十七條修正草案。

決議：照案通過，並請依法制作業程序辦理後續作業。

臨時提案：擬組專案小組研訂機車停車空間相關規定。

決議：本案組設專案小組請林委員慶元擔任召集人，由召集人邀請本會相關分組部分委員共同組成，並得由召集人加邀有關專家學者或專業團體代表參與。

八、散會。