

斷面加勁圖示

150*100*6*9 結構柱上下開口加勁示意圖
（加勁長度請依結構平面圖）



斷面加勁圖示

100*100*6*8 結構柱上下開口加勁示意圖
（加勁長度請依結構平面圖）



說明:
▨ 爲 9mm加勁板/右左兩側均封
55 封板加勁長度依各結構平面圖標示爲準

焊接方式:
上排翼板先焊10cm中間空5cm接著在焊10cm以此類推
下排翼板先空5cm再焊10cm再空5cm接著焊10cm以此類推



說明:
▨ 爲 8mm加勁板/右左兩側均封
50 封板加勁長度依各結構平面圖標示爲準

焊接方式:
上排翼板先焊10cm中間空5cm接著在焊10cm以此類推
下排翼板先空5cm在焊10cm在空5cm接著焊10cm以此類推



焊接方式:
上排翼板先焊10cm中間空5cm接著再焊10cm以此類推
下排翼板先空5cm再焊10cm再空5cm接著焊10cm以此類.

*註:結構補強部份請於工廠區施作完成。

陳正宏建築師事務所
建築師:陳正宏
地址:宜蘭縣員山鄉賢德路二段34巷11弄1號
電話:03-9255553 傳真:03-9254499
電子信箱:cch.arch@msa.hinet.net

印鑑 簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製 （東花宜地區 編號-01-A型）

工程名稱	小家庭型設計圖	比例尺	圖號 S2-3
圖號名稱	柱樑鋼骨加勁大樣圖	單位 mm	
業務編號		圖紙 A3	張號 19/29