

內政部建築技術審議委員會98年度第1次分組會議紀錄

- 一、開會事由：內政部建築技術審議委員會98年度第1次分組會議
- 二、開會時間：98年3月10日（星期二）上午9時30分
- 三、開會地點：本部營建署107會議室
- 四、主持人：蘇副署長憲民
- 五、出（列）席單位及人員：（詳會議簽到簿）

六、討論事項：

(一) 案由：修訂建築技術規則建築設計施工編第十章第 170 條案。

(二) 說明：

1. 為立法院徐委員中雄於第七屆第二會期質詢略以：「臺灣人口結構已逐漸走向老齡化社會，重視無障礙空間設施更是刻不容緩，營建署應儘速修正，將加油站廁所納入規範，並要求加油站業者限期改善，以供身心障礙者、行動不便者及高齡化長者方便、安全的使用設施。」及民眾於 97 年 9 月間向監察院陳訴加油站附設之廁所免設置無障礙設施，影響行動不便者使用之事項；與 97 年度全國好人好事代表「八德獎」得獎者鄭淑勻女士向總統建言無障礙旅遊環境相關事宜辦理。

2. 本部營建署分別於 97 年 11 月 18 日及 98 年 2 月 3 日召開研商加油站附設廁所設置無障礙設施事宜會議，與一般觀光旅館設置無障礙設施及各地區旅遊路線餐廳無障礙環境相關事宜，決議加油（氣）站及一般觀光旅館納入應設置供行動不便者使用設施之適用範圍及項目，現擬具修正條文案草案提請大會討論。

(三) 結論：本修正案照案通過，修正草案對照表如後附，請作業單位辦理後續法制作業。

七、散會。

建築技術規則建築設計施工編部分條文修正草案條文對照表

修正條文		現行條文													說明													
第一百七十條 公共建築物設置供行動不便者使用者設施，其種類及適用範圍如下表：		第一百七十條 公共建築物設置供行動不便者使用者設施，其種類及適用範圍如下表：													說明													
建築物使用類組	供行動不便者使用者設施 建築物之適用範圍	室外通路	避難層坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	室內通路走廊	樓梯	升降設備	廁所盥洗室	浴室	輪椅觀眾席	停車空間	建築物使用類組	供行動不便者使用者設施 建築物之適用範圍		室外通路	避難層坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	室內通路走廊	樓梯	升降設備	廁所盥洗室	浴室	輪椅觀眾席	停車空間		
A 類 公共集會類	A-1 1.戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 2.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。 3.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√		
		A-2 1.車站(公路、鐵路、大眾捷運)。 2.候船室、水運客站。 3.航空站、飛機場大廈。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		B-2 百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、雜貨集中場)、展覽場(館)、量販店。	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√	√
	B-4 國際觀光旅館、一線觀光旅館。	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√	√	
	D-1 室內游泳池。	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√	√	
D 類 休閒、文教類	D-2 1.會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史博物館、天文臺、藝術館。 2.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。 3.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館(場)及設施。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		D-3 小學教室、教學大樓、相關教學場所。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	D-4 國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
D-5 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習(訓練)班、課後托育中心。	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	○	√	√	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	○	√		
E 類 宗教、殯葬類	E 1.樓地板面積在五百平方公尺以上之寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂。 2.樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

