

內政部營建署辦理工程施工廠商施工安全及衛生缺失扣點標準表

中華民國103年2月14日營署工務字第1032901085號函頒訂

中華民國108年1月17日營署工務字第1081010196號函修訂

中華民國108年11月1日營署工務字第1081221899號函修訂

中華民國111年3月14日營署工務字第1111051863號函修訂

類別	項次	違反職業安全衛生規定項目	每次扣點
文 件 資 料	1	未制定自動檢查計畫及實施自動檢查	1~2
	2	勞工進入工地前未進行安全衛生教育及危害告知。	1~2
	3	未定期召開協議組織會議（每月至少1次）。	3~5
	4.	未依規定為勞工辦理勞保、健保及健康管理（含要求勞工進場前提出體檢表及健康檢查等）。	1~2
	5	未依規定將各項應有之證照（安衛人員、作業主管、危險性機械及操作人員等證照）建檔。	1~2
	6	契約規定之施工圖說（如施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐、隧道、坑道支撐及橋樑工程採支撐先進工法、懸臂工法等施工安全圖說）未由專任工程人員簽認。	1~3
個人 裝 備	7	施工時未依規定配帶適當之防護具（如安全帽、安全帶、反光背心等）。	1~2
高 架 作 業	8	有墜落之虞處所，未依規定設置安全網。	1~3
	9	作業主管未於現場指揮作業。	1~2
	10	安全網、安全母索等設備損壞未即時修復。	1~2
	11	開口處無安全防護及警示標示。	1~2
	12	高處作業無防範物體飛落措施。	1~2
	13	安全護欄未依營造安全衛生設施標準規定施作。	1~2
	14	上下設備未依據專任工程人員簽認之施工圖施作。	1~2
	15	施工架及走道踏板未依規定施作	1~2
吊 裝 作 業	16	作業主管未於現場指揮作業。	1~2
	17	重機械作業無指揮人員或作業半徑內未依規定做好警戒措施。	1~2
	18	違反規定使勞工乘坐吊掛機具或吊掛物。	1~3
	19	未將合格證照張貼於起重機具，或作業人員未攜帶合格證照。	1~2

類別	項次	違反職業安全衛生規定項目	每次扣點
臨時電與轉動設備作業	20	臨時用電設備未依規定設置漏電斷路器、接地及上鎖由專人管理並留聯絡電話。	1~2
	21	發電機設備未接地。	1~2
	22	分電盤或工地四周電線雜亂未整理。	1~2
	23	臨時用電及電氣設備未每月進行絕緣測試。	1~2
	24	電氣設備未設置防止工作人員感電之圍柵、屏障。	1~2
	25	擅自拆除機械設備防護裝置。	1~2
	26	收工後未依規定關閉電源。	1~2
露天開挖及模板支撐	27	轉動齒輪或皮帶輪外露部分無防護裝置。	1~2
	28	作業主管未於現場指揮作業。	1~2
	29	露天開挖及模板支撐未依專業人員簽認之施工圖施作。	1~2
	30	廢土運棄車未依規定設防塵網，出工區無洗車設備	1~2
	31	深度超過 1.5 公尺無合格上下設備，開挖邊緣放置重物或產生震動之設備。	1~2
燒焊作業	32	模板拆除後未將突出物（鐵絲、螺桿等）切除。	1~2
	33	工區滅火器未依規定設置，或超過使用時限。	1~2
	34	氧氣、乙炔鋼瓶等未依規定分開存放、固定並予適當遮陽設施。	1~2
	35	未搬離或隔離燒焊作業時四周及下方之可燃物。	1~2
施工架作業	36	軟管老化損傷及接點漏氣者。	1~2
	37	作業主管未於現場指揮作業。	1~2
	38	未依專業人員簽認之施工圖施作。	1~2
	39	任意拆除施工架交叉拉桿，或拆除後未適時修復。	1~2
	40	未經檢查合格並標示限重及保管人。	1~2
局限空間作業	41	施工架任意堆置材料或重物。	1~2
	42	作業主管未於現場指揮作業。	1~2
	43	未依規定執行人員出、入管制。	1~2
	44	未依規定執行氣體偵測或換氣設備。	1~3
	45	未設置急救器材。	1~2
局限空間作業	46	未指定監視人員與連絡方式。	1~2

類別	項次	違反職業安全衛生規定項目	每次扣點
環境衛生	47	未清理營建廢棄物、未撿除垃圾、菸蒂等。	1~2
	48	未清洗工地廁所（骯髒、污穢、有異味）。	1~2
	49	未抑制粉塵逸散、塵土飛揚。	1~2
	50	工區積水未處理、泥濘不堪。	1~2
其他	51	未設置安全衛生告示牌。	1~2
	52	上班時間飲用含酒精成分飲料。	1~2
	53	雇用非法勞工及童工。	1~3
	54	未依規定設置門禁管制。	1~2
	55	使用未符合安全標準之機械設備器具。	1~2
	56	使用之合梯，未符合規定。	1~2
	57	其他違反職業安全衛生法令及管理規則者。	1~2

備註：

一、本署工程處督導工務所辦理工程施工廠商施工安全及衛生缺失扣點，應以每次督導查見違反本扣點標準表所列職業安全衛生規定項目，以項次扣點。

二、「其他違反職業安全衛生法令及管理規則者」得列舉 5 項，每項得扣 1~2 點。