

## 內政部建築技術審議委員會第33次會議紀錄

- 一、開會事由：內政部建築技術審議委員會第33次會議
- 二、開會時間：93年9月21日（星期二）下午2時30分
- 三、開會地點：本部營建署601會議室
- 四、主 持 人：柯主任委員鄉黨（丁委員育群代為主持）
- 五、出（列）席單位及人員：（詳會議簽到簿）

七、宣讀上次會議記錄

裁示：洽悉。

八、報告事項：

本會決議事項執行情形報告。

裁示：洽悉。

九、討論事項：

第一案：建築技術規則總則編第三條之二修正草案。

決 議：（一）本草案修正條文第一項第五款文字修正為「建築物樓層高度之設計、施工

及管理事項。」

（二）請依法制作業程序辦理後續作業。

第二案：建築技術規則建築設計施工編第一百六十六條之一修正草案。

決 議：照案通過，並請依法制作業程序辦理後續作業。

第三案：建築技術規則建築設計施工編第九十六條及第一百六十二條修正草案。

案。

決 議：（一）照案通過，並請依法制作業程序辦理後續作業。

（二）關於本部消防署代表所提本規則有關「排煙室」用語與消防法規不一致乙節，留供本部營建署作通盤檢討修正時參處。

第四案：建築技術規則建築設計施工編第八十七條及第八十八條修正草案。

決 議：（一）照案通過，並請依法制作業程序辦理後續作業

（二）關於本部消防署代表所提建議刪除本規則建築設計施工編第八十八條第二

款規定乙節，請本部消防署提供具體理由或相關資料，俾供本部營建署另案研議。

第五案：建築技術規則建築設計施工編第一百七十條修正草案。

決 議：（一）本草案修正條文表七所列建築物，作文字修正為「寺院、廟宇、教堂、殯儀館」。

（二）本草案說明欄之用語，請洽本部法規委員會後酌作文字修正。

（三）請依法制作業程序辦理後續作業。

第六案：建築技術規則建築構造編第一章第四節風力部分條文修正草案及建築物耐風設計

規範及解說草案。

決 議：（一）本草案有關委員所提用語定義、風洞試驗之適用範圍及各主管機關權責等

意見，請本部營建署彙集後召會研商。會商後若無涉技術方面之修正，請依法制作業程序辦理後續作業；若有涉及技術方面的修正再提本會討論。

（二）本會委員若對本草案有具體意見，請於一週內提書面意見，送本部營建署彙辦。

臨時提案：建築技術規則建築設計施工編第一百三十條修正草案。

決 議：照案通過，並請依法制作業程序辦理後續作業。

十、散會。

## 內政部建築技術審議委員會第三十三次會議報告

九十三年九月二十一日

本會決議事項執行情形：

一、建築技術規則建築設計施工編增訂第十六章「老人住宅」案，業經本部於九十二年十二月二十九日發布，並自九十三年一月一日施行。

二、建築技術規則建築構造編增訂第七章「鋼骨鋼筋混凝土構造」案，業經本部於九十三年一月十六日發布，並自九十三年七月一日施行。

三、建築技術規則建築設計施工編增訂第十七條「綠建築」案，業經本部於九十三年三月十日發布，部分條文自九十四年一月一日施行。

| 內政部建築技術審議委員會提案單          |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 提案單位                     |  | 編 號                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 內政部營建署                   |  | 臨時提案                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 提案日期                     |  | 審議會期                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 九十二年九月二十一日               |  | 第三十三次會議                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 案由                       |  | 說明                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 由建築技術規則建築設計施工編第一百三十條修正草案 |  | <p>一、查建築技術規則建築設計施工編第九十條於九十二年八月十九日修正已無第三款，原條文第三款文字移列於增訂之第九十條之一；致同編第一百三十條第一款：「樓地板合計面積超過一、五〇〇公尺者，空地或門廳之寬度不得小於依本編第九十條第三款所規定出入口寬度之二倍，深度應在三公尺以上。」中「依本編第九十條第三款」之規定，應配合修正為「依本編第九十條之一」。</p> <p>二、本案業擬具建築技術規則建築設計施工編第一百三十條修正草案乙種，提請討論。</p> |  |  |
| 擬議                       |  | 本案俟委員會討論通過後，依法制作業程序辦理後續作業。                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 決議                       |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                           | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                            | 修正說明                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>第一百三十條（出入口空地或門廳）</p> <p>前條規定之建築物應於其地面層主要出入口前面依左列規定留設空地或門廳：</p> <p>一、樓地板合計面積超過一、五〇〇公尺者，空地或門廳之寬度不得小於依本編第九十條之一所規定出入口寬度之二倍，深度應在三公尺以上。</p> <p>二、樓地板合計面積超過二、〇〇〇平方公尺者，寬度同前款之規定，深度應為五公尺以上。</p> <p>三、第一款、第二款規定之門廳淨高應為三公尺以上。</p> <p>前項空地不得作為停車空間。</p> | <p>第一百三十條（出入口空地或門廳）</p> <p>前條規定之建築物應於其地面層主要出入口前面依左列規定留設空地或門廳：</p> <p>一、樓地板合計面積超過一、五〇〇公尺者，空地或門廳之寬度不得小於依本編第九十條第三款所規定出入口寬度之二倍，深度應在三公尺以上。</p> <p>二、樓地板合計面積超過二、〇〇〇平方公尺者，寬度同前款之規定，深度應為五公尺以上。</p> <p>三、第一款、第二款規定之門廳淨高應為三公尺以上。</p> <p>前項空地不得作為停車空間。</p> | <p>本編第九十條於九十二年八月十九日修正已無第三款，原條文第三款文字移列於增訂之第九十條之一，爰配合修正。</p> |