




螺栓尺寸 (D)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	K (mm)
M16	120	280	400	50	19	2.0





SG1: RH-150x150x7x10mm




- 備註
- 螺栓及螺帽之材質均用ASTM A307 規範最新版之規定
  - 螺帽為重型六角螺帽，使用雙螺帽時，上螺帽得使用標準六角螺帽
  - 螺牙應符合ANSI B1.1 所規定之粗牙系列，螺帽之容許誤差須符合2A級 (CLASS 2A). 螺帽之容許誤差需符合2B級 (CLASS 2B)
  - 使用一顆螺帽時，尺寸“d”至少為  $1\frac{1}{2}D$  使用二顆螺帽時，尺寸“d”至少為  $2\frac{1}{2}D$

### 鉋錠螺栓詳圖



### 斷面圖B-B

SG1



P1: C125x50x20x3.2

M1 普通螺栓

L90x75x4.5(LLV)

SB1

### 斜梁SB1 與 P1 接頭詳圖



莊輝煌建築師事務所  
建築師：莊輝煌  
地址：屏東市公益街37號6樓  
電話：08-7329755 傳真：08-7669456  
電子信箱：hanglin.arch@msa.hinet.net

印鑑

簽章

## 鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製(高高屏地區 編號 01)

工程名稱	B案：三代同堂型
圖號名稱	B案型鋼接合圖
業務編號	

比例尺：1/100	單位：公分
圖號：A3	張數：37

BS3-1