

圖面說明 :

1. 混凝土 : $f_c' = 210 \text{ kg/cm}^2$ (28天齡期)
2. 鋼筋 : #6 (含) 以上, $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$
- 鋼筋 : #5 (含) 以下, $f_y = 2800 \text{ kg/cm}^2$
- 所有平面圖尺寸以建築圖為準
- 隔間牆位置及開孔尺寸詳建築圖
- 混凝土材料不得使用海沙
- 鋼筋及鋼料構材不得含輻射污染

b. 鋼筋不得使用水淬鋼筋

六. 應聲樑未許用, 斜面及配筋由建築延伸

七. 編號說明 :

- a. 編號為 C 開頭者為柱
- b. 編號為 B, G 開頭者為大樑
- c. 編號為 J 開頭者為小樑
- d. 編號為 CB 開頭者為應聲樑
- e. 編號為 SS 開頭者為樓板版
- f. 編號為 CS 開頭者為應聲版
- g. 編號為 FS 開頭者為底盤版
- h. 編號為 FFS 開頭者為先張現澆建築圖
- i. 編號為 GFS 開頭者為底盤版
- j. 編號為 GCS 開頭者為底盤版
- k. 編號為 GFSI 開頭者為底盤版
- l. 編號為 GFSII 應聲樑預制

九. 各層結構平面圖之雨庇、陽台及





其他於平面圖未特別標示之隱

藏版, 其配筋詳見雜項設計詳

圖之CS1 應聲樑預制。

十. 設計容許地耐力 $10T/m^2$

各層設計載重 (kg/m^2)		
樓層	活載重 (LL)	備註
1F~2F	200	
R1F	100	R1F 水表 1 Ton



林志成建築師事務所	建築師林志成
地址:新竹市96巷22號	電話:(03)5420210
郵箱:urban.design@sohu.net	郵箱:(03)5420212

鄉村地區住宅標準建築圖樣
內政部營建署頒製
(楊竹苗 地圖編號 02-B)

工程名稱	1/50	S1-1
圖號名稱	各層結構平面圖	公分
備註說明	A1	1/3