第1案:「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段245地號宏盛建設、甲山林建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案(第3次變更設計)

### 都市設計檢核表

|          |                      | 3       | <b>查核結果</b>   |  |
|----------|----------------------|---------|---------------|--|
| 項目       | 檢討內容                 | 4 A 不符合 |               | 説 明  |
|          |                      | 符合      | (提請討論)        |  |
|          | 1. 建蔽率               | _       |               |  |
|          | 2. 容積率               | _       |               |  |
|          | 3. 基地面積最小面寬          |         |               |  |
|          | (基地最小寬度)             | _       |               |  |
|          | 4. 最小基地面積            | _       |               |  |
|          | 5. 最小後院深度            | _       |               |  |
| 土地使用與    | 6. 最小側院深度            | _       |               |  |
| 配置       | 7. 鄰幢間隔              | _       |               |  |
|          | 8. 建築物高度             | _       |               |  |
|          | 9. 地下最大開挖率           | _       |               |  |
|          | 10. 法定空地綠化面積率        | _       |               |  |
|          | 11. 法定空地透水率/補償措      | _       |               |  |
|          | 施                    | _       |               |  |
|          | 12. 平面配置合理性          | _       |               |  |
| 基地與鄰地關   | 1. 人行動線              | _       |               |  |
| 係        | 2. 順平(高程)            | _       |               |  |
|          | 1. 開發時程容積獎勵          | _       |               |  |
|          | 2. 設置公共開放空間容積獎       |         | 提請討論          | 本次變更後開放空間獎勵容積<br>不變,植栽面積增加(增加<br>660.36平方公尺)、透水層面積     |
| 容積獎勵措施   | 勵                    |         | <b>延明</b> 副 酬 | 增加(增加417.16平方公尺),<br>請加強說明本次變更後之開放<br>空間景觀設計。(P.3-42A) |
|          | 3. 增設停車空間獎勵          | _       |               |  |
|          | 4. 設置公益設施容積獎勵        | _       |               |  |
|          | 5. 建築物高度放寬           | _       |               |  |
|          |                      |         |               | 台電配電場及部分自行車停車  |
|          |                      |         |               | 位位於沿道路指定留設8公尺  |
|          | 1. 臨道路退縮設計           |         | <b>V</b>      | 带狀式開放空間,請修正;另台   |
| 臨道路退縮及   |                      |         |               | 電配電場周邊請予適當遮蔽美  |
| 圍牆       |                      |         |               | 化處理。(P. 3-45A)   |
|          |                      |         |               | 本次變更除原有圍牆位置型式  |
|          | 2. 綠籬或圍牆設計           |         | 提請討論          | 調整外,新增植生牆,請加強說明總更後之團城(经簽)及技具                           |
|          |                      |         |               | 明變更後之圍牆(綠籬)及植生<br>                                     |
| <b> </b> | 1 斟烛 ( 宣积 、 临亚 )     | _       |               | 牆設計。(P. 3-33A)   |
| 騎樓及頂蓋式   | 1. 騎樓(高程、順平)         |         |               |  |
| 通廊       | 2. 頂蓋式通廊             | _       |               |  |
| 停車動線     | 1. 停車出入口位置(早不位於土西道政) | _       |               |  |
| 及空間      | (是否位於主要道路)           |         |               |  |

1

|   |  | 3  | <b>查核結果</b>   |   |
|---|--|----|---------------|---|
| 項目                                      | 檢討內容                                     | 符合 | 不符合<br>(提請討論) | 說明  |
|   | 2. 停車出入口寬度<br>(參照新北市)                    | -  |               |   |
|   | 3. 停車出入口前緩衝停等空間                          | -  |               |   |
|   | 4. 汽車停車位數量                               | _  |               |   |
|   | 5. 機車停車位數量                               | _  |               |   |
|   | 6. 自行車停車位數量 (參照新北市)                      | _  |               |   |
| 救災及逃生動<br>線                             | _  | ı  |               |   |
| 喬木數量及<br>覆土深度                           | 1. 喬木數量及樹種                               |    | 提請討論          | 請加強說明本次變更後之喬木<br>數量位置設計。(P.3-30A)                     |
| 後上/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 2. 覆土深度                                  | _  |               |   |
| 建築造型、外觀<br>及色彩                          | _  |    | 提請討論          | 本次變更部分建築立面材質,請<br>加強說明本次變更後建築造<br>型、外觀及色彩設計。(P.3-20A) |
| 屋突造型                                    | 屋突及屋脊裝飾物(金屬或非<br>金屬)                     |    | 提請討論          | 本次變更屋突及屋脊裝飾物位<br>置及型式,請加強說明變更後之<br>設計。(P.3-22A)       |
| 垃圾儲存空間                                  | _  | _  |               |   |
| 建築物附屬設施及廣告                              | 1.建築物附加設備及遮蔽(冷<br>氣、水塔、鐵窗裝設等)<br>2.廣告物設置 | _  | 提請討論          | 本次變更空調主機位置,格柵位置配合調整,請加強說明本次變更後空調主機遮蔽設計。<br>(P.3-23A)  |
| 其他                                      | - 17 L 17 K L                            | _  |               |   |

第2案:「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段147、148地號宏泰人壽一般零售業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

### 都市設計檢核表

|         |                        | 查核結果     |               | ) of   |
|---------|------------------------|----------|---------------|--|
| 項 目     | 檢 討 內 容                | 符合       | 不符合<br>(提請討論) | 說明   |
|         | 1.建蔽率                  | <b>V</b> |               | 本基地之土地使用分區為中心 商業區,惟本案規劃以住宅使用   |
|         | 2.容積率                  | \ \      |               | 為主,請說明本案規劃理念之定位與商業使用規模。  |
|         | 3.基地面積最小面寬<br>(基地最小寬度) | \ \      |               |  |
|         | 4.最小基地面積               | \ \      |               |  |
|         | 5.最小後院深度               | V        |               |  |
|         | 6.最小側院深度               | _        |               | 未規定  |
|         | 7.鄰幢間隔                 | V        |               |  |
| 土地使用與配置 | 8.建築物高度                | <b>V</b> |               | 1. 建物高度標示與南向立面圖<br>不符。(P. 6-15)<br>2. 西向、北向立面圖之平面索<br>引圖有誤。(P. 6-17、6-18)                |
|         | 9.地下最大開挖率              | V        |               |  |
|         | 10.法定空地綠化面積率           | \ \ \    |               |  |
|         | 11.法定空地透水率/補償措施        | <b>~</b> |               | 本案法定空地透水率符合相關<br>規定,惟請補充說明是否規劃提<br>升基地保水性之相關措施。<br>(P.5-12)                              |
|         | 12.平面配置合理性             |          | 灰硝的珊          | 1. 請說明本案規劃之設計內容。(P.3-7~3-9) 2. 請加強說明與鄰近建案之關係。(P.3-1~3-8) 3. 請補充地面層舖面材質之色彩及材質照片說明。(P.5-9) |
| 基地與鄰地關  | 1.人行動線                 |          | 提請討論          | 請設計單位說明本次人行動線<br>之設計。(P.3-11)  |
| 係       | 2.順平(高程)               | V        |               |  |
| 容積獎勵措施  | 1.開發時程容積獎勵             | -        |               | 未申請  |

| _            |       | 討            | 內容  |                     | 查核結果        |               | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |
|--------------|-------|--------------|-----|---------------------|-------------|---------------|---|
| 項目           | 檢     |              |     | 容                   | 符合          | 不符合<br>(提請討論) | 說明  |
|              | 2.設置2 | 公共開放         | 空間名 | <b>芩積獎勵</b>         |             | 提請討論          | 1.本案申請開放空間獎勵容積<br>51,954.99平方公尺(法定容<br>積13.95%),請說明開放空<br>間相關設計及其空間之公益<br>性與開放性。(P.3-6)<br>2.開放空間獎勵面積計算請<br>列說明檢討式。(P.3-6)<br>3.依通案原則放空間)及頂蓋<br>對別級空間大計及頂蓋<br>型開放空間不計入開放空間<br>有效面積,請扣除。 |
|              | 3.增設係 | 亭車空間         | 獎勵  |                     | -           |               | 未申請   |
|              | 4.設置公 | 公益設施         | 容積裝 | <b></b><br><b> </b> | -           |               | 未申請   |
|              | 5.建築物 | 勿高度放         | 寬   |                     | -           |               | 未申請   |
| 臨道路退縮及<br>圍牆 | 1.臨道路 | 各退縮設         | 言計  |                     |             | 提請討論          | 本案沿道路指定留設6公尺及8公尺帶狀式開放空間之人行步道及綠帶規劃未依都市設計審議規範四、(一)2.及五、(四)1.規定設計,請修正或說明規劃理念。(P.3-9、5-2、5-14)  |
|              | 2.綠籬豆 | <b>戈圍牆設</b>  | 計   |                     | -           |               |   |
| 騎樓及頂蓋式<br>通廊 | 1.騎樓  | (高程、         | 順平) | )                   | >           |               |   |
|              | 2.頂蓋式 | 代通廊          |     |                     |             | 提請討論          | 請設計單位說明本次頂蓋式通廊之設計。(P.4-11、4-12)   |
|              |       | 出入口位<br>位於主要 |     | )                   | <b>V</b>    |               |   |
|              |       | 出入口寬<br>新北市) |     |                     | <b>&gt;</b> |               | 請於設計圖說標示汽機車坡道 坡度。   |
| 停車動線         | 3.停車出 | 日入口前         | 緩衝係 | 亭等空間                | <b>&gt;</b> |               | 為維護行人安全並降低車輛對行人之衝擊,車道出入口與人行步道之距離,請比照新北市政府至少留設4公尺以上之緩衝平台或空間之規定辦理,並請補充標示本案留設之寬度。  |
| 及空間          | 4.汽車位 | 亭車位數         | 里   |                     |             | 提請討論          | 1. 依土地使用分區管制要點第<br>26 點附表規定「商業區之所<br>車空間不得小於興建時所<br>准容積率之 30%。」,請補<br>充檢討。<br>2. 因本案屬住商混合,停商<br>電之動線規劃應採住面<br>離,請補充說明並於圖<br>示商業(含臨停)及住宅停  |

|                |             |        | 望    | <b>全核結果</b> |          |               |  |
|----------------|-------------|--------|------|-------------|----------|---------------|--|
| 項目             | 檢           | 討 內    |      | 容           | 符合       | 不符合<br>(提請討論) | 説明   |
|                | 5.機車停.      | 車位數:   | 星里   |             |          |               | 車空間位置,及地下各樓層商業及住宅汽、機車使用之動線。(P.6-2~6-5) 3. 經查本案汽車停車空間之檢討式有誤(供商業使用部分),依土管要點附表規定稱所入。(P.6-1、6-5) |
|                | 6.自行車位      |        | 數量   |             | <b>V</b> |               |  |
| 救災及逃生動<br>線    | -           |        |      |             |          | 提請討論          | 請設計單位說明救災及逃生動<br>線之設計。(P.3-17)   |
| 喬木數量及<br>覆土深度  | 1.喬木數       | 量及樹    | 重    |             |          | 提請討論          | 1.請設審有行透過<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個                        |
|                | 2.覆土深       | 度      |      |             | <b>V</b> |               |  |
| 建築造型、外觀<br>及色彩 | -           |        |      |             |          | 提請討論          | 請設計單位加強說明本次建築<br>造型及外觀。(P.4-1~4-9)   |
| 屋突造型           | 屋突及屋<br>金屬) | 脊裝飾    | 物(金属 | 屬或非         |          | 提請討論          | 1. 請設計單位加強說明本次屋<br>突造型設計。(P. 4-1)<br>2. 本案未見屋突及屋脊裝飾物<br>之透空構架檢討,請修正。                         |
| 垃圾儲存空間         | _           |        |      |             | <b>V</b> |               |  |
| 建築物附屬          | 1.建築物       |        |      |             | V        |               |  |
| 廷              | 2.廣告物       | <br>設置 |      |             |          | 提請討論          | 經查本案 1、2 層設置一般零售業,惟未見相關廣告物型式檢討,請依審議規範第二十二點規定補充。  |

|    |   |   | _ |   |   | <u> </u> | <b>查核結果</b>   |   |
|----|---|---|---|---|---|----------|---------------|---|
| 項  | 目 | 檢 | 討 | 內 | 容 | 符合       | 不符合<br>(提請討論) | 說明  |
| 其他 |   | - |   |   |   |          | 提請討論          | 1. 請參考作業單位查核之報告書,修正本次送審書圖之內容不清晰、前後不一致、誤植部分。<br>2. 區位圖中申請基地位置標示有誤。(P. 3-1) |