




普通 R.C 牆配筋圖			備註
厚度(t) cm	水平筋 R <sub>min</sub> 0.0025	垂直筋 R <sub>min</sub> 0.0015	
10, 12	10φ@25	10φ@30	雙向單排(B)
15	10φ@30	10φ@30	雙向雙排(A)
20	10φ@25	10φ@25	雙向雙排(A)
25	10φ@20	10φ@20	雙向雙排(A)
30	13φ@30 或 10φ@5	3φ@30 或 10φ@5	雙向雙排(A)

此表僅供隔間牆配筋之用，不適用於剪力牆及承重牆



13 隔間、C 牆配筋數量表



## 12 牆與板錨定



14R.C 牆相交部位配筋詳圖



註 1. 兩開口中間加4—#5外，其餘補強鉤筋尺寸根數及長度參考左圖


A. 牆壁單開口補強

本圖開口不適用於剪力牆

B. 牆壁雙開口補強




15 牆開口補強圖

- A. 高低差小於10cm 且在版中央 / 2 跨度內。  
B. 高低差小於10cm 且在版外側 / 4 跨度內。  
C. 高低差大於10cm



# 10 標高低差配筋標準圖

11 版高低差補強



7 | 地樑及基礎詳細圖

大樑、樑連接部詳細圖

9 樑中開口詳細圖

大冶建築師事務所

建築師：林儒聰

地址：苗栗市民族路101巷36號

電話：(037)379062 傳真：(037)379061

電子信箱: jutsung.lin@msa.hinet.net

印鑑

簽章

# 鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製(雲嘉南地區-01-B型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣(雲嘉南)		圖號	S3-8
圖號名稱	結構標準圖八	單位	mm	
業務編號		圖紙	A3	張號 29 31