




W=30, 40, 50, 60cm U型溝剖面圖
NTS



補強筋示意圖
NTS




排水溝清掃孔鑄鐵蓋佈設圖
NTS





2-a剖面圖
NTS

- 備註:
- 單位除另有標示外，均為公分。
 - 新採購設排水溝部份，承包商需需要妥當防護，其費用已列入施工費內，不另給價。
 - 鋪設品為灰口磚鋪（無縫）其品質須均勻良好，彎曲試驗依照CNS 2472 GC20試驗，斷裂負荷在900kg以上，並附抗拉強度，並提出品質試驗報告。
 - 現場水溝修復除圖示外，承包商得依水溝現狀修復，或依營造單位指示辦理。
 - 新採購設排水溝部份，承包商應依需要妥當防護，其費用已包含於詳細目表“排水管溝”內，不另給價。
 - 鋪設到溝邊PVC圍護板平順，其費用已包含於詳細目表“排水管溝”內，不另給價。
 - 水溝溝槽及溝底結構採用一次澆注完成為原則。
 - 如有未盡事宜，得依營造單位指示辦理。

版本 REV	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	繪圖 BY	初核 CHK	複核 APP
A	98/07/22		趙正琳	周明輝	張寶敏
B	99/04/14		趙正琳	周明輝	張寶敏
C	99/05/10		趙正琳	周明輝	張寶敏
D	99/06/11		趙正琳	周明輝	張寶敏

**國洋環境科技股份有限公司**
Kuo Yang Kuo Yang Environment Technology Co., Ltd.

**聯聖工程顧問股份有限公司**
LANSEN Engineering Consultants Inc.

**註冊簽證工程師**
REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER

繪圖 DRAWN	姓名 NAME	日期 DATE	初核 CHECKED	姓名 NAME	日期 DATE
趙正琳	趙正琳		周明輝	周明輝	99/06/11

設計 DESIGNED	姓名 NAME	日期 DATE	複核 APPROVED	姓名 NAME	日期 DATE
方彥凱	方彥凱		張寶敏	張寶敏	99/06/11

圖號 CO. NO.	單位 UNIT
99/06/11	99/06/11

竹南頭份(包括高港公路頭份交流道)污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫

排水溝及清掃孔蓋詳圖

第二次修訂 099KXT-F-001-核定版 圖號 RT-13 校對版

本圖僅為基本設計成果，不得做為工程施工依據。