





NTS
管線推進前及到達前藥劑處理參考平面圖(不含圓形工作井)




NTS
推進口止水鋼板側面參考圖




NTS
圓形推進井(或到達井)藥劑處理平面圖




NTS
A
-



NTS



NTS
推進口止水鋼板正面參考圖



剖面圖


NTS

B

-

品名 類別	Lc		Lp	
	≤φ700	300	300	
	φ800	400	600	
	φ1000~φ2000	500	700	


註：有“V”符號為本工程使用。



NTS
D
-

備註

- 1) 所有尺寸標註均註明單位，均以公分為單位。
- 2) 顯示工作之製圖原理應儘量參考，承包商應提出實質材料表及適用製圖工法決定範圍，惟材料標準及原理範圍不得低於本設計圖最小需求，並應於施工計畫書中與建工程師核對，經與建工程師核可後始得以施工，因此數量有所增加，不另計價。與建工程師討論書之核可並未減除承包商應負之責任。
- 3) 顯示工作時應註明數量與位置，承包商可酌地質及水現況，從專業技術師及監造師，自行決定增加與減少，如認為有必要，可另行提出計畫書給予監造單位及興建工程師核對，經與建工程師核可後始得以施工，不另計價。承包商不能免除材料應負之責任，並應承擔所有該範圍工程風險及責任，不需要求後續處理之費用或加價，本項目收費按數量計價。

版次	日期	說明	國洋環境科技股份有限公司										比例尺		竹南頭份(包括高速公路頭份交流道)污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫							
REV NO	DATE	DESCRIPTION	Kuo Yang Environment Technology Co., Ltd.										SCALE									
A	98/07/22	繪圖 BY 趙正琳 CHECK 趙正琳 APPROVED 張寶郎	 聯聖工程顧問股份有限公司 LANSEY Engineering Consultants INC.										註銷簽證 CANCELED PROFESSIONAL ENGINEER									
B	99/04/14	趙正琳 周明輝 張寶郎																				
C	99/05/10	趙正琳 周明輝 張寶郎													推進坑，到達坑藥劑處理及止水設施參考圖							
D	99/06/11	趙正琳 周明輝 張寶郎																				
管網系統基本設計圖			姓名		日期		姓名		日期		面號		單位		圖號		統一代碼		圖號		校對版	
			NAME		DATE		NAME		DATE		CD NO.		UNIT		REV NO.		009KNT-F-001-核定版		REV NO.		PT-03	
			繪圖 DRAWN		趙正琳		初核 CHECKED		周明輝		99/06/11											
			設計 DESIGNED		方彥凱		核准 APPROVED		張寶郎		99/06/11											